GLOBAL

Melon & Watermelon e-VENT

New solutions in a new scenario

GLOBAL
Melon & Watermelon
e-VENT

Del 29 de junio al 10 de julio
From June 29 to July 10

Sharing a healthy future

RIJK ZWAAN

Localización
Location

Dirección/Directions:
Centro de Ensayos y Demostraciones (CED) “La Palma”

GPS: N 37º 42´589” - W 00º 56´833”

Croquis de ensayos Melón y Sandía

Melón - Melon

- Piel de Sapo
- mellissimo®
- Amarillo / Yellow
- Industria / Industry
- Innovación / Innovation
- Ananas
- Galia
- Cantaloupe

Sandía - Watermelon

- Mini con microsemilla / Personal size watermelon with microseeds — Sandissima®
- Sin semilla / Seedless Watermelon
- Con semillas / Seeded Watermelon
- Portainjertos / Roostock
- Innovación / Innovation

Índice/Index

MELÓN - MELON

Piel de Sapo 6

Amarillo
Yellow 10

Honeydew 18

Asian Jewels 20

Ananas 22

Galia 24

Caribbean:
Beach Line 28
Caribbean Line 30

Cantaloupe:
LSL Charentais "Ready to Eat" 34
Italian Cantaloupe Aromatic 38
Italian Cantaloupe LSL 40
Aromatic Charentais 42

SANDÍA - WATERMELON

Sandía mini rayada con microsemillas
Personal size tigger watermelon with micro seeds 48

Sandía mini negra con microsemillas
Personal size watermelon with micro seeds ... 50

Sandía mini Crimson con microsemillas
Personal size Crimson watermelon with micro seed 52

Sandía rayada sin semilla. Crimson
Seedless watermelon. Crimson. 54

Sandía negra sin semilla
Seedless watermelon 56

Sandía con semilla
Seeded watermelon 58

Información importante acerca del uso de imágenes
Use of Pictures.
Important information 64

mellissimo · Caribbean · Silver Coral · Ready to Eat · Galanas · Sandissima

ULTRA LONG TRIP

Las variedades destacadas con este logotipo, poseen características que las hacen especialmente indicadas para exportaciones de Europa y América a Asia, en viajes de más de 25 días. Su aguante al manipulado y su excelente conservación, las hacen destacar sobre el resto de variedades.

The varieties with this logo, have characteristics that make them particularly suitable for export from Europe and America to Asia, in journeys from more than 25 days. Their resistance to the handling and their excellent shelf-life make them stand out against the rest of varieties.

AG DEFENSE

Son variedades que tienen una resistencia intermedia natural (IR) contra el pulgón.

Varieties with natural intermediate resistence (IR) against cotton aphids.

OÍDIO

Son variedades que tienen una resistencia intermedia natural IR contra el oídio.

Varieties with natural intermediate resistence (IR) against Powdery Mildew.

The leader for exporting
Calidad durante todo el año

The Convenient Watermelon
Sandías pequeñas y de alta calidad

Nueva App RIJK ZWAAN

Rijk Zwaan ha desarrollado una nueva App para mejorar la eficiencia de las visitas a los campos de ensayos y demostraciones.

La App Rijk Zwaan le permite conocer toda la información varietal en su visita, además puede completar esta información con sus comentarios y fotografías.

La información también se encuentra disponible de forma offline por lo que podrá acceder a ella en cualquier momento y lugar.

La App Rijk Zwaan es una herramienta útil que mejora la atención en las visitas a nuestras instalaciones.

Más información en el QR **http://media.rijkzwaan.com/partnerrz/**

Descargue gratis la App
Get the free App

Disponible en App Store

Google play

Rijk Zwaan has developed a new app to improve the efficiency and personalisation of visits to its demo fields around the world.

The Rijk Zwaan App enables visitors to look up details about the varieties, add their own photos and comments and access all the information again at any time after attending the demo. The app is now available to download in Android and iOS versions.

Another large advantage of the app is that it can be used offline too, so we can guarantee that the information about our varieties is available any time and any where. We see the Rijk Zwaan App as a useful tool in further improving our service to our partners.

More information in QR **http://media.rijkzwaan.com/partnerrz/**



Piel de Sapo



Bravura RZ® (34-133 RZ)

HR Fom:0,1,2 - IR Gc (ex Ec):1/Px (ex Sf):2,5/Ag

Rusticidad con alto brix

- Excelente melón para Almería, Murcia, Brasil y Senegal.

Rusticity with high brix

- Excellent melon to grow in Almeria, Murcia, Brazil and Senegal.

Dolsura RZ® (34-138 RZ)

IR Px (ex Sf):2,3, 3.5 ,5/Ag

Calibre de exportación con resistencias a Oidio y pulgón, con buena conservación y sabor.

Export size with resistances to powdery mildew and aphids, with good shelf life and taste.

Minithor RZ® (34-148 RZ)

HR MNSV/Fom:0,1 - IR Px (ex Sf):2, 3.5,5/Ag

Calibre de exportación durante la campaña de verano

- Con un sabor excepcional, buena conservación y un catálogo completo de resistencias.
- Planta rústica, vigorosa y follaje cubierto.

Export size during the summer season

- With an exceptional taste, good shelf and a complete catalogue of resistances.
- Rustic, vigorous plant and covered foliage.

Ricura RZ®

HR MNSV/Fom:0,1 - IR Gc (ex Ec):1/Px (ex Sf):2,5

El piel de sapo para exportar

- La primera variedad **mellissimo®**.

The Piel de Sapo melon to export

- The first **mellissimo®** variety.

Piel de Sapo

Flechaverde RZ® (34-123 RZ)

HR MNSV/Fom:0,1 - **IR** Px (ex Sf):2,5

Calidad Premium para España y Brasil

Premium for Spain & Brazil

Galactus RZ® (34-145 RZ)

HR Fom:0,1 - **IR** Px (ex Sf):2,3, 3.5 ,5/Ag

Sabor tradicional con resistencias y potente sistema radicular.

Traditional taste with resistances and powerful root system

Mesura RZ® (34-136 RZ)

HR MNSV/Fom:0,1,2 - **IR** Gc (ex Ec):1/Px (ex Sf):2,5/Ag

Piel de Sapo temprano. Sabor, tamaño y producción

- Larga vida.

Pds for the early segment, taste-size-yield in one

- Very good shelf life.

Amarillo
Yellow

34-193 RZ®

IR Gc (ex Ec):1/Px (ex Sf):2,3,5

Variedad para el segmento medio-tardío en Sicilia. Buen nivel de azúcar

Variety for medium-late segment in Sicily with good sugar level

34-195 RZ®

HR Fom:0,1 - IR Px (ex Sf):3.5/Ag

Variedad para América Central. Planta vigorosa con resistencias

Variety for Brasil and Central America, with vigorous plant and Ag resistance

Amarillo
Yellow

Azilal RZ® (34-175 RZ)

HR MNSV/Fom:0,1 - **IR** Px (ex Sf):2,3,5

El amarillo de tamaño grande para Marruecos y Argelia

The big yellow for Morocco & Algeria

Crucial RZ® (34-188 RZ)

HR MNSV/Fom:0,1 - **IR** Px (ex Sf):2,5

Excelente para siembras en Brasil (Mercado Local) y plantaciones tempranas en España (Exportación)

- El tamaño más grande y de gran calidad.

Excellent to grow in Brazil (Local Market) and Spain early plantings (export)

- Large size with great quality.

Ducral RZ®

HR Fom:0,2 - **IR** Gc (ex Ec):1/Px (ex Sf):2,5

Calidad de fruto con calibre uniforme

- Cuaje para altas producciones en plantaciones medias.

High quality fruit with uniform size

- Fruit setting for high yield in medium planting.

Eldor RZ® (34-187 RZ)

HR Fom:0,1 - **IR** Px (ex Sf):2,3,5

Variedad para el mercado brasileño.

- Planta vigorosa y producción equilibrada, de cuaje uniforme y frutos para exportación.

Variety for the Brazilian.

- Market with very vigorous plant and balanced production, uniform setting, fruits for export.

Amarillo
Yellow

Gladial RZ®

HR Fom:0,2 - **IR** Gc (ex Ec):1/Px (ex Sf):1,2,5

Sabor especial en piel amarilla

A special taste with yellow skin

Hasdrubal RZ® (34-192 RZ)

HR Fom:0,1,2 - **IR** Px (ex Sf):2,3, 3.5 ,5/Ag

Variedad para el segmento tardío en España.

- Con una forma similar a Yeral RZ, con mejor vigor, más dulce y un paquete de resistencias más completo.

Variety for late segment in Spain.

- Slightly bigger than Yeral, with similar shape, better vigour, sweeter and more complete resistance package.

Kechal RZ® (34-169 RZ)

HR Fom:0,1 - **IR** Px (ex Sf):2,5

El mayor calibre con alta productividad para Marruecos

The big yellow with high yield for Morocco

Limal RZ® (34-186 RZ)

IR Px (ex Sf):2,3,5

Variedad de melón amarillo para el mercado de Almería de finales de ciclo.

- Cuaje uniforme y buen nivel de azúcar.
- Su piel es ligeramente acanalada.

Yellow variety for Almería market in late segment.

- With uniform setting and good sugar level.
- With slightly ribbed skin.

Amarillo
Yellow

34-190 RZ®

HR Fom:1 - **IR** Px (ex Sf):2,3, 3.5 ,5/Ag

Medio-tardío, en aire libre para España. Buena tolerancia al l PM

- Variedad para el segmento medio-tardío en Murcia.
- Nueva generación con resistencias a Oidio y Pulgón.

Variety for medium-late segment open field in Spain, good tolerance for PM

- Variety for the medium-late segment in Murcia.
- New generation with resistances to powdery mildew and aphids.

Pekin RZ®

HR Fom:0,2 - **IR** Gc (ex Ec):1/Px (ex Sf):2,5

Melón de gran tamaño y alto brix para trasplantes tempranos

Big size melon for the early transplantings and high brix

34-191 RZ®

HR MNSV/Fom:1,2 - **IR** Px (ex Sf):2,3, 3.5 ,5/Ag

Nueva generación de Amarillos para ciclo medio al aire libre

- Resistencias a Oidio y Pulgón.
- Planta vigorosa.
- Alta concentración de azúcar y sabor.

New Yellow generation for medium-cycle outdoor

- Resistance to powdery mildew and aphids.
- Vigorous plant.
- High sugar concentration and taste.

Yeral RZ®

HR Fom:0,2 - **IR** Gc (ex Ec):1/Px (ex Sf):2,5

El calibre perfecto para exportar con sabor

- Perfecto para producciones de La Mancha.

Perfect size to export with flavor

- Excellent melon to grow in La Mancha, (Spain).

Honeydew

Sanfelipe RZ® NEW (34-820 RZ)

HR Fom:0,2 - IR Px (ex Sf):1

ESL Honeydew con buena uniformidad en campo para el segmento temprano

ESL Honeydew with good field standability for the very early segment

Sanvicente RZ® (34-801 RZ) NEW

HR Fom:0,2 - IR Px (ex Sf):2,3,5

ESL Honeydew con un extra alto brix para trasplantes medios, gran producción y uniformidad en campo

First WHD variety from Rijk Zwaan

Asian Jewels

Nanji RZ® NEW (34-902 RZ)

HR Fom:0,1,2 - **IR** Gc (ex Ec):1/Px (ex Sf):2,3,5

Nanji es un melón Quincy.

- Funciona bien en invernadero y en aire libre.
- Tiene una muy buena calidad de fruta.
- Ha sido desarrollado para los mercados asiáticos.

Nanji is a Quincy melon.

- It works well in greenhouse and in open field.
- It has a very good fruit quality.
- It is developed for the Asian markets.

Railay RZ® NEW Ag (34-901 RZ)

HR Fom:0,1,2 - **IR** Px (ex Sf):2,3/Ag

Wakatobi RZ® NEW Ag (34-903 RZ)

HR Fom:0,1,2 - **IR** Ag

Wakatobi es un melón Quincy de tamaño grande (+ 2kg).

- Tiene una carne anaranjada y crece bien tanto en invernadero como en aire libre.
- Ha sido desarrollado para los mercados asiáticos.

Wakatobi is large sized (2kg+) Quincy melon.

- It has orange flesh and growes well both indoor and outdoor.
- It has been developed for the Asian markets.

Ananas

Catherine RZ® (34-018) RZ) NEW

IR Px (ex Sf):2,5

Melón ananas que combina el segmento temprano con un gran calibre y producción

This ananas combines early segment with big size and extra yield

Kalyna RZ® NEW (34-019 RZ)

HR Fom:0,1 - IR Px (ex Sf):2,3,5

Melón ananas de carne naranja

Ananas orange flesh

34-870 RZ® NEW

HR Fom:0,2

Extra early and quality

34-872 RZ® NEW

HR Fom:0,1,2

Melón ananas de carne naranja

Ananas orange flesh

Galia

Fruitvalley RZ®

HR MNSV/Fom:0,1,2 - IR Px (ex Sf):2,3,5

Planta para ciclo medio temprano, compacta con pequeñas hojas y una buena hoja que cubre los frutos (Egipto)

- Frutos de 750 gr. redondos, de tamaño y forma uniformes.
- Buena continuación después de recolección y de cuaje regular.
- Buen sabor y aroma con brix:13. Pulpa verdosa.
- Galia aromático de escriturado uniforme.

Medium early, compact plant with small leaves and good leaf covering the fruits (Egypt)

- 750 gr round fruits, uniform netted aromatic galia.
- Greenish fruit flesh with small cavitiy.
- Good taste and aroma brix:13.
- Good continuation after each harvest regular fruit setting.
- Uniform fruit size and shape.

Venus RZ® NEW (34-218 RZ)

HR MNSV/Fom:0,1,2 - IR Px (ex Sf):2,3,5

El piel verde con sabor

- Galia semi larga vida.
- Punto de corte muy fácil, debido al viraje de la piel de verde a amarillo.
- Excelente sabor tradicional.

The green skin with flavor

- Semi-long life Galia.
- Very easy cutting point, due to the skin turning from green to yellow.
- Excellent traditional flavor.

Galia

Salmeron RZ® NEW (34-211 RZ)

HR MNSV/Fom:0,1,2 - **IR** Px (ex Sf):2,3,5

Galia LSL enfocado a España y Brasil

- Galia de larga vida.
- Muy sabroso debido a que los niveles de azúcar suben muy rápido, recomendado para ciclos medios.

LSL galia focused on Spain and Brasil

- The long shelf life galia with great taste thanks to its very early sugars for mid season.

Zerhoun RZ® NEW (34-219 RZ)

HR Fom:0,1 - **IR** Px (ex Sf):2,3.5,5

El primer "Galanas"

The first Galanas

34-225 RZ® NEW

HR MNSV/Fom:0,1 - **IR** Px (ex Sf):2,5

Variedad LSL para ciclos tardíos y mercados de larga exportación muy productivo y muy dulce con resistencia a oídio y pulgón.

LSL variety for late cycles and markets, long export. Fruits very sweet Very productive with resistance to powdery mildew and aphids.

Beach Line



Cayucos Beach RZ®

HR Fom:0,1,2 - IR Px (ex Sf):2,3

¡Genial!

- Gran tamaño de melón tipo harper.
- Calidad de larga conservación y buen aroma.

Great!

- Large size harper variety.
- Extended shelf life combined with a good aroma.

Hermosa Beach RZ®

HR Fom:0,1,2 - IR Px (ex Sf):2,3

Variedad temprana de tipo harper con calidad y de larga conservación.
Gran sabor

Early ESL Harper variety
Great flavour

Caribbean Line



Caribbean Gold RZ®

HR Fom:0,1,2 - IR Px (ex Sf):2/Ag

¡El líder!

The leader!

Caribbean Jackpot RZ®

HR Fom:0,1,2 - IR Px (ex Sf):2,3,5

NUEVO melón Harper de larga vida.
De gran tamaño y con una planta fuerte.
Caribbean Gold XL.

NEWLSL harper melon
Large size with a strong plant
Caribbean Gold XL

Caribbean King RZ®

HR Fom:0,1,2 - IR Px (ex Sf):2,3,5

Mayor tamaño en tipo harper

- Melón cantaloupe harper.
- Harper de gran tamaño
- Gran sabor

The biggest harper

- LSL harper melon.
- Large sized harper.
- Great flavour.

Caribbean Line



Caribbean Sunsweet RZ®

HR MNSV/Fom:0,1,2 - **IR** Px (ex Sf):2,5/Ag

Nuestro innovador Caribbean de piel dorada

Our innovative Caribbean golden skin

Caribbean Victory RZ®

HR Fom:0,1,2 - **IR** Ag

Caribbean Victory tiene aproximadamente 1,3 KG.

- Vira ligeramente de color de la piel cuando madura.
- Tiene un bocado muy agradable.

Caribbean Victory is approx 1,3 KG.

- It slightly changes colour of the skin at maturity.
- It is sweet and has a very pleasant bite.

Charentais LSL
Ready to Eat range



Casasol RZ®

HR Fom:0,1,2 - IR Px (ex Sf):2,3,5/Ag

Calibre perfecto en trasplantes tempranos en invernadero y aire libre

- Resistencia a pulgón.
- Sabor y aroma excepcionales.
- Precocidad.
- Indicadores de madurez que facilitan la recolección.

Perfect caliber in early greenhouse and outdoor transplants

- Aphid resistance.
- Exceptional taste and aroma.
- Precocity.
- Maturity indicators that facilitate harvesting.

Frivol RZ®

HR Fom:0,1 - IR Gc (ex Ec):1/Px (ex Sf):2,3, 3.5 ,5/Ag

El cantaloup tardío, productivo y resistente a pulgón y oídio (Raza 3.5)

High yield Cantaloupe melon for a late segment. Powdery Midew and aphids resistent (Race 3.5)

Mirandol RZ® (34-503 RZ)

HR Fom:0,1,2 - IR Px (ex Sf):2,3, 3.5 ,5/Ag

Variedad para pleno calor

- Planta adaptada a condiciones de verano.
- Cuaje semi concentrado.
- Resistente a pulgón y Oidio (Raza 3.5).

Variety of melon for full heat

- Plant adapted to summer conditions.
- Semi-concentrated setting.
- Resistant to aphid and Oidium (Race 3.5).

Charentais LSL
Ready to Eat range



Paniol RZ® (34-504 RZ)

HR Fom:0,1,2 - **IR** Px (ex Sf):2, 3.5,5/Ag

Charentais LSL para plantaciones medias

- Cuaje concentrado y punto de corte fácil (aparece el anillo alrededor del pedunculo).
- Resistente a pulgón y Oidio (Raza 3.5).

Charentais LSL for medium plantations

- Concentrated setting and easy cutting point (appears the alrrederor ring of the peduncle).
- Resistant to aphid and Oidium (Race 3.5).

Zinasol RZ®

HR Fom:0,1,2 - **IR** Px (ex Sf):1, 2, 3, 3.5, 5/Ag

Sabor y aroma extra

- Calibre idóneo en los primeros transplantes.
- Se caracteriza por su maduración muy precoz y claro indicador del punto de corte por el viraje del color de su piel y marcando el anillo peduncular.
- Facilidad de cuaje en condiciones adversas.
- Elevada producción.

Extra flavour and aroma

- Ideal size for the first transplants.
- It is characterized by its very early ripening and clear indicator of the cutting point by the turning of the color of its skin and marking the stalk ring.
- Easy setting in adverse conditions.
- High production.

Italian Cantaloupe Aromatic



Solgem RZ® NEW (34-614 RZ)

HR Fom:0,1,2 - **IR** Gc (ex Ec):1/Px (ex Sf):2,3,5

Aire libre

- La nueva referencia para el melón italiano en aire libre.
- Buen sabor, ciclo medio-temprano, buena uniformidad, buen cuaje y conservación.

Open field

- The new reference for open field Italian Cantaloupe.
- Good taste, medium-early cycle, high uniformity, good netting & shelf life.

Pearlgem RZ® NEW Ag (34-655 RZ)

HR Fom:0,1,2 - **IR** Px (ex Sf):2,3,3.5,5 / Ag

Aire libre

- La nueva generación de melones italianos.
- Amplio catálogo de resistencias, adecuado para bio, muy buena presentación y buena calidad.
- Buena conservación, se sugiere trasplantar después de Solgem.

Open field

- The new generation of Italian Cantaloupe.
- Complete resistance package, suitable for bio, very nice presentation and good quality.
- High shelf life, suggested transplant after Solgem.

Italian Cantaloupe LSL



Gibson RZ®

HR Fom:0,1,2 - **IR** Px (ex Sf):2,3, 3.5 ,5/Ag

Invernadero

- Carne intensa para el melón italiano LSL.
- Frutas de alta calidad, color intenso de la pulpa, forma redonda.
- Resistencias exclusivas para el segmento.

Greenhouse

- Intense flesh for Italian Cantaloupe LSL.
- High quality fruits, intense flesh color, round shape.
- Exclusive resistance pack in the segment.

Guban RZ®

HR Fom:0,1,2 - **IR**Gc (ex Ec):1/Px (ex Sf):2,5

Invernadero

- Rusticidad y adaptabilidad.
- Variedad muy rústica, marcado escriturado y buena conservación.
- Forma alargada.

Greenhouse

- Rusticity and adaptability.
- Very rustic variety, strong netting and long shelf life.
- Elongated shape.

34-623 RZ®

Aire libre

- El melón italiano para la exportación.
- Buena planta, buen cuaje en campo abierto.
- Buena presentación.

Open field

- Italian Cantaloupe for Export.
- Good plant, good setting in open field.
- Nice presentation.

34-654 RZ®

HR Fom:0,1 - **IR** Px (ex Sf):2, 3.5,5/Ag

Aire libre de ciclo temprano

- Impresionante sabor y aroma de melón italiano.
- Muy buena planta, resistente a Powdery Mildew.
- Adecuado para bio, ciclo medio, alta uniformidad, se sugiere el transplante antes de Solgem.

Early Open Field

- High flavour and taste in Italian cantaloupe
- Impressive taste, very good plant with VAT gene and Powdery Mildew resistance.
- Suitable for bio, medium cycle, high unifor mity, suggested transplant before Solgem.

Charentais Aromatic



Arkaia RZ® (34-456 RZ)

HR Fom:0,1,2 - **IR** Fom:1.2/Px (ex Sf):2,3,5/Ag

Uniformidad en tardío

- Buen aguante en campo.
- Resistencia a pulgón.

Standability slow yellowing

- Durability in the field.
- Aphid resistance.

Belharra RZ®

HR Fom:0,1,2 - **IR** Px (ex Sf):2,5/Ag

Charentais aromática para el segmento temprano de aire libre

- Carne muy firme y con aroma.

Charentais aromatic variety for the early open field segment

- Very firm flesh, with aroma.

Djazzeo RZ® (34-416 RZ)

HR Fom:0,1 - **IR** Px (ex Sf):2,3, 3.5 ,5/Ag

Atractivo melón con un buen perfil aromático, resistencias y tamaño adaptado a su zona de producción y a su segmento.

Attractive melon with a good aromatic profil, resistances and size adapted to his production area and his segment.

Charentais Aromatic



Etchabi RZ® (34-407 RZ)

HR Fom:0,1,2 - **IR** Fom:1.2/Px (ex Sf):2,5/Ag

Con Resistencia al Fusarium 1-2, precoz y la capacidad de sintetizar rápidamente el azúcar.

Fusarium1-2 resistance, earlinessand ability to synthetize sugar quickly

Tilouka RZ® (34-414 RZ)

HR Fom:0,1 - **IR** Px (ex Sf):1,2, 3.5,5/Ag

Planta de hojas oscuras y gran paquete de resistencias con un perfil aromático.

Dark leaves plant and large set of resistances with an aromatic profile

34-415 RZ®

HR Fom:0,1,2 - **IR** Px (ex Sf):2, 3.5,5/Ag

Calibre con frío

- Buen tamaño con bajas temperaturas.
- Precocidad.
- Muy buena presentación con sutura bien definida.
- Resistente a Pulgón y Oídio (Raza 3.5).

Size melon with cold

- Good size with low temperatures.
- Precocity.
- Very good presentation with well defined band.
- Resistant to Aphid and Oídio (Race 3.5).



Kirkagas



Beyson RZ®

Hibrido F1

NEW

HR Fom:0,1,2

Sandía mini rayada con microsemillas

Personal size tigger watermelon with micro seeds

Tigrinho RZ®

Híbrido F1

Mini rayada con micro semillas

- Forma redonda y color atractivo.
- Valor añadido como polinizador.

Striped personal size with microseeds

- Round shape and attractive colour.
- Extra value as pollenizer.

Coralzinho RZ® NEW

Híbrido F1

Mini rayada con micro semillas

- Excepcional calidad interna.
- Gran valor como polinizador.
- Floración precoz y mantenida en el tiempo.

Striped personal size with microseeds

- High internal quality.
- High value as pollenizer.
- Early and sustained flowering

Gatinho RZ®

Híbrido F1

Mini rayada con micro semillas

- Alta producción y gran uniformidad.
- Cuaje excelente.
- Gran valor como polinizador.

Striped personal size with microseeds

- High yield and great uniformity.
- Excellent fruit setting.
- High value as pollenizer.

Sandía mini negra con microsemillas

Personal size watermelon with micro seeds

Conguita RZ ®

Híbrido F1

Sandía negra con micro semillas

- Gran uniformidad con alta producción.
- Excelente carne firme.
- Gran valor como polinizador.

Black personal size with micro seeds

- Great uniformity with high yield.
- Excellent firm flesh.
- High value as pollinizer.

Sandía mini Crimson con microsemillas

Personal size Crimson watermelon with microseed

62-430 RZ® NEW

Híbrido F1

Mini sandía crimson

- Buen comportamiento en aire libre.
- Excepcional calidad interna.
- Gran valor como polinizador.

Crimson mini watermelon

- Good behaviour in the open field.
- Excellent internal quality.
- High value as pollinizer.

Sandía rayada sin semilla. Crimson

Seedless striped watermelon. Crimson



62-923 RZ®

Híbrido F1

NEW

Sandissima®

Mini crimson

- Variedad de sandía triploide de piel crimson oscura.
- Frutos redondos muy homogéneos de 3-4kg.
- Con pulpa de color rojo y crujiente, con alto contenido en azúcar.

Mini crimson

- Triploid dark crimson watermelon.
- Round and uniform fruits with 3-4 kg size.
- Red and crunchy flesh with high sugar content.

Sandía negra sin semilla
Seedless watermelon

Amaltea RZ® (62-517 RZ)

La negra sin semillas más precoz

- Atractivo color de carne rojo muy intenso.
- Alta producción con gran tamaño.

The earliest black seedless

- Attractive deep red flesh.
- High yield with large size.

Tropical sunshine RZ® NEW (62-599 RZ)

- Sandía triploide de **pulpa amarilla** y piel negra clara, marcando la betas.
- Frutos redondos y de muy buena calidad interna y peso de 5 kg.
- Gran sabor y firmeza.

- Seedless variety with **yellow flesh** and light black skin, showing the stripes.
- Round fruit with very good internal quality, and a weight of 5 kg.
- Good taste and firm flesh.

Fresh Cut

Sandía con semilla
Seeded Watermelon

Bretona RZ® (62-240 RZ)

Crimson Oval - roaund de gran tamaño

- Crimsom diploide de gran tamaño, entre 10-12 kg.
- Color de piel oscuro y forma oval, alto rendimiento, semillas pequeñas.

Oval roaund Crimson with large size

- Seeded Crimson, big size 10- 12 kg.
- Dark skin, oval-round shape, tiny seeds, high yield.

Campolina RZ® (62-273 RZ)

Crimson de gran tamaño

- Sandía Crimson de forma oval-round y gran calibre.
- Alta producción incluso sin injertar.
- Buena calidad interna con semillas pequeñas.

Large crimson

- Crimson watermelon oval-round and large caliber.
- High production even without grafting.
- Good internal quality with small seeds.

Gidran RZ® NEW (62-272 RZ)

Crimson de gran tamaño

- Fruto de forma redondeada.
- Tamaño de semillas pequeño.
- Alta producción y muy buen sabor.

Large Crimson

- Fruit with a rounded shape.
- Small seed size.
- High production and very good taste.

Sandía con semilla
Seeded Watermelon

Lusitana RZ® NEW (62-299 RZ)

La crimson redonda con calibre

- Crimsom diploide de gran tamaño, entre 10-12 kg.
- Color de piel oscuro y forma redonda, pulpa de color rojo intenso y alto brix, semillas pequeñas.

The round crimson watermelon with caliber.

- Seeded Crimson, big size 10- 12 kg.
- Dark skin, blocky shape, deep red flesh and high brix, tiny seeds.

Morgan RZ® NEW

Crimson alargada con semillas

- Precocidad.
- Tamaño grande.
- Forma alargada muy uniforme.
- Calidad interna excelente.

Crimson elongated seeded

- Precocity.
- Large size.
- Uniform elongated shape.
- Excellent internal quality.



Sandía con semilla
Seeded Watermelon

Baronesa RZ®

Híbrido F1

La mejor para climas secos y calurosos

- Buena calidad interna del fruto y color de piel más oscuro.
- Fruto redondo de 7 a 9 kg.
- Buen comportamiento frente al rajado y manchas del sol.
- Baja incidencia de oídio y excelente comportamiento sin injertar.
- Facilita el cuajado en triploide.

The best watermelon for dry and hot climates

- High internal quality and very dark skin color.
- Round fruits with 7-9 kg size.
- Great behaviour vs cracking and sunburn.
- Tolerance to powdery mildew and excellent behaviour without grafting.
- Good as pollenizer too.

62-016 RZ®

Híbrido F1

NEW

Sandía diplode negra de vetas visibles

- Fruto redondo de calibre grande.
- Color de pulpa rojo intenso con buen sabor.

Black watermelon with showing the stripes

- Large-calibre round fruit.
- Intense red flesh colour with good taste.

Cucumis melo (Melon)

TYPE	SCIENTIFIC NAME	ENGLISH COMMON NAME	SPANISH COMMON NAME	CODE
Virus	*Cucumber green mottle mosaic virus*	Cucumber green mottle mosaic		CGMMV
Virus	*Cucumber mosaic virus*	Cucumber mosaic	Virus del mosaico del pepino	CMV
Virus	*Cucumber vein yellowing virus*	Cucumber vein yellowing	Virus de las venas amarillas del pepino	CVYV
Virus	*Cucurbit yellow stunting disorder virus*	Cucurbit yellow stunting disorder	Virus del Amarilleo y Enanismo de las cucurbitaceas	CYSDV
Virus	*Melon necrotic spot virus*	Melon necrotic spot	Virus del cribado del melón, Virus de las manchas necróticas del melón	MNSV
Virus	*Papaya ringspot virus*	Papaya ringspot	Virus de las manchas anulares de la papaya	PRSV
Virus	*Squash mosaic virus*	Squash mosaic comovirus	Virus del Mosaico de la Calabaza	SqMV
Virus	*Watermelon mosaic virus*	Watermelon mosaic	Virus del Mosaico de la sandía 2	WMV
Virus	*Zucchini yellow mosaic virus*	Zucchini yellows	Virus del Mosaico Amarillo del calabacín	ZYMV
Bacteria	*Acidovorax avenae subsp. citrulli (now A citrulli)*	Bacterial fruit blotch		Aac (now Ac)
Fungi	*Didymella bryoniae*	Gummy stem blight		Db
Fungi	*Golovinomyces cichoracearum (Erysiphe cichoracearum)*	Powdery mildew	Oidio	Gc (ex Ec)
Fungi	*Fusarium oxysporum f. sp. melonis*	Fusarium wilt	Fusarium	Fom
Fungi	*Pseudoperonospora cubensis*	Downy mildew	Mildiu	Pcu
Fungi	*Podosphaera xanthii (ex Sphaerotheca fuliginea)*	Powdery mildew	Oidio	Px (ex Sf)
Insects	*Aphis gossypii*	Cotton aphid	Pulgón del algodonero	Ag

Definition of the Terms. Describing the Reaction of Plants to Pests or Pathogens for the Vegetable Seed Industry as adopted by the International Seed Federation (May 2005).

1. PREAMBLE: Differing degrees of specificity exist in the relations between plants and pests or pathogens. Identification of such specificity generally requires the use of highly elaborate analytical methods. Recognizing whether a plant is subject to a pest or pathogen or not may depend on the analytical method employed. It is important, in general, to stress that the specificity of pests or pathogens may vary over time and space, depends on environmental factors, and that new pest biotypes or new pathogen races capable of overcoming resistance may emerge.

2. DEFINITIONS: Immunity: Not subject to attack or infection by a specified pest or pathogen.
Resistance is the ability of a plant variety to restrict the growth and development of a specified pest or pathogen and/or the damage they cause when compared to susceptible plant varieties under similar environmental conditions and pest or pathogen pressure. Resistant varieties may exhibit some disease symptoms or damage under heavy pest or pathogen pressure. Two levels of resistance are defined: High/standard resistance (HR*): plant varieties that highly restrict the growth and development of the specified pest or pathogen under normal pest or pathogen pressure when compared to susceptible varieties. These plant varieties may, however, exhibit some symptoms or damage under heavy pest or pathogen pressure. Moderate/intermediate resistance (IR*): plant varieties that restrict the growth and development of the specified pest or pathogen, but may exhibit a greater range of symptoms or damage compared to high/standard resistant varieties. Moderately/intermediately resistant plant varieties will still show less severe symptoms or damage than susceptible plant varieties when grown under similar environmental conditions and/or pest or pathogen pressure.
Susceptibility is the inability of a plant variety to restrict the growth and development of a specified pest or pathogen.
As to resistance codes Rijk Zwaan would like to add the following: If in a resistance code of a certain variety reference is made to certain pest biotypes or pathogen races for which the resistance is claimed this means that no resistance is claimed to other biotypes or races of the same pest or pathogen. If in a resistance code no reference is made to pest biotypes or pathogen races for which the resistance is claimed this means that resistance is claimed only to certain not further specified pest biotypes or pathogen races.

Descriptions, illustrations, growing advices and any other information, for example on expiry, sowing, planting and harvesting dates, of Rijk Zwaan in whatever form are based as precisely as possible on experiences in trials and in practice. However, Rijk Zwaan does not accept in any case liability on the basis of such descriptions, illustrations, growing advices and information for deviating results in the grown product. The buyer itself is responsible for proper storage of the seeds and will be deemed to determine whether the products and growing advices are suitable to be used for the intended cultivations and under the local conditions.

Notas
Notes

Información | Information

Durante su visita a estas Jornadas se realizarán **fotografías**. Si no desea que su imagen se utilice, por favor, rellene el formulario que figura al dorso y entréguelo al personal de Rijk Zwaan. Ellos le facilitarán un adhesivo que debe llevar colocado durante su visita en una zona visible del pecho.

Some pictures will be taken during your visit to the International Winter Open Field Days. In case that you prefer your image not to be used, please fill in the form overleaf and give it to the Rijk Zwaan staff. They will facilitate you a sticker for you to be placed in a visible area of your chest during your visit.

De conformidad con lo establecido en el art.5 de la Ley Orgánica 15/1999, le informamos que las imágenes fotográficas formarán parte de los ficheros de Rijk Zwaan Ibérica, S.A. con la finalidad de utilizarlas en nuestra comunicación interna y/o externa. Si lo desea, podrá usted ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a las imágenes fotográficas en Ctra de Viator, s/n, Pje El Mamí, 04120, La Cañada (Almería), o bien, enviando un mensaje a la dirección de correo electrónico info@rijkzwaan.es indicando en la línea de "Asunto" el derecho que desea ejercitar.

Notas
Notes

Nombre y Apellidos - Name:

Empresa - Company:

Fecha - Date:

De conformidad con lo establecido en el art.5 de la Ley Orgánica 15/1999, le informamos que los datos que se solicitan formarán parte de los ficheros de Rijk Zwaan Ibérica, S.A. con la finalidad de utilizarlas internamente. Si lo desea, podrá usted ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a los datos personales en Ctra de Viator, s/n, Pje El Mamí, 04120, La Cañada (Almería), o bien, enviando un mensaje a la dirección de correo electrónico info@rijkzwaan.es indicando en la línea de "Asunto" el derecho que desea ejercitar.

INNOVAMOS JUNTOS

Rijk Zwaan está contigo

www.innovamosjuntos.es

¡Conoce todas las novedades de Rijk Zwaan en cualquier momento y desde cualquier dispositivo!

Además, ponemos a tu disposición nuestro canal de noticias **Innovamos Juntos** vía **Whatsapp**. ¡Pruébalo!

RIJK ZWAAN
Sharing a healthy future

¿Aún no nos sigues?

@innovamosjuntos



Equipo Técnico | Contacts

Alberto Cuadrado
Responsable de Proyectos
Tlf.: 670 991 819 - a.cuadrado@rijkzwaan.es

Alberto Domingo
Especialista Cultivo de Berenjena
Tlf.: 670 991 824 - a.domingo@rijkzwaan.es

Javier Climent
Especialista de Cultivo de Sandía
Tlf.: 672 625 781 - j.climent@rijkzwaan.es

Juan Francisco Martínez
Especialista Cultivo de Melón
Tlf.: 609 851 471 - jf.martinez@rijkzwaan.es

Rijk Zwaan Ibérica, S.A.
Customer service:
T (+34) 950 62 61 91
info@rijkzwaan.es
www.rijkzwaan.es

RIJK ZWAAN

LOVE my SALAD

Lovemysalad.com is the perfect forum for salad lovers around the world, enabling them to share their passion for vegetables via an interactive web platform and social media. Lovemysalad.com, the social salad network.